



VYTAUTO
DIDŽIOJO
UNIVERSITETAS
M C M X X I I

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
REKTORIUS

ĮSAKYMAS

**DĖL VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO VEIKSMŲ PLANO DARBUOTOJUI ARBA
STUDENTUI ĮTARIANT IR (ARBA) NUSTAČIUS COVID-19 ATNAUJINIMO IR
PATVIRTINIMO**

2021 m. lapkričio 19 d. Nr. 499

Kaunas

Siekdamas užtikrinti saugią aplinką studijų, mokslo ir kitų Vytauto Didžiojo universiteto veiklų įgyvendinimui ir pagrindinių funkcijų vykdymui bei atsakingų padalinių operatyvius ir koordinuotus veiksmus COVID-19 viruso keliamų grėsmių Universiteto bendruomenei suvaldymui:


1. T v i r t i n u atnaujintą Vytauto Didžiojo universiteto veiksmų planą (schemas) universiteto darbuotojui arba studentui įtariant ir (arba) nustačius COVID-19 (1, 2 priedas).
2. T v i r t i n u darbuotojo ir studento, sergančio COVID-19 liga apklausos anketas (3,4 priedas).
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2021 m. rugsėjo 17 d. Nr. 390 rektoriaus įsakymą „Dėl Vytauto Didžiojo universiteto veiksmų plano darbuotojui arba studentui įtariant ir (arba) nustačius COVID-19 pakeitimo ir patvirtinimo“.


Veiksmų plano įgyvendinimo kontrolę p a v e d u Administracijos direktoriui.

Rektorius

Juozas Augutis

Veiksmų schema Nr. 1 (Vytauto Didžiojo universiteto darbuotojui / studentui nustatius COVID-19)






¹ Simptomai - ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai: pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.
² Sąlytį turėjęs asmuo - laikoma, kad sąlytį su užsikrėtusiuoju turėjote, jeigu su juo bendravote:
 3 d. laikotarpį iki tol, kol jam pasireiškė simptomai, ir 10 d. laikotarpį nuo simptomų atsiradimo;
 72 val. laikotarpį iki tepinėlio užsikrėtusiam paėmimo ir 10 d. laikotarpį nuo tepinėlio paėmimo, jei jam simptomai nepasireiškė.
 Didelės rizikos sąlytis (<https://nvc.lrv.lt/visuomenei/nvsc.lrv.lt/sutrumpinti/rizika>):
 - su užsikrėtusiuoju bendravo mažesniu nei 2 m atstumu ilgiau nei 15 min. arba turėjo tiesioginį fizinį kontaktą;
 - turėjo tiesioginį sąlytį be apsaugos priemonių su užkrėtais COVID-19 atvejo kūno skysčiais;
 - buvo uždaroje patalpoje su sergančiuoju COVID-19 ilgiau nei 15 min.
³ 14 d. (<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea60ccc0650b11eaa02cac2a861120c/asr>) terminas izoliacijai skaitčiuojamas nuo tiesioginio kontakto su sergančiuoju COVID-19. Nurodytas izoliacijos laikotarpis gali būti sutrumpintas arba kai kuriais atvejais* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytais atvejais ir tvarka.
 *Svarbiausią informaciją apie koronavirusą COVID-19 Lietuvoje, rasite <https://koronastop.lrv.lt/>
 *Galimai imunitetą COVID-19 turinčių asmenų izoliacijos algoritmas (Veiksmų schema Nr.1)

GALIMAI IMUNITETĄ COVID-19 TURINČIŲ ASMENŲ IZOLIACIJOS ALGORITMAS

Galimai imuniteta COVID-19 turinčio asmens apibrėžimas (toliau – ASMUO):
Persirgęs COVID-19 (neatsižvelgiant į buvusius COVID-19 simptomus):
 Buvęs SARS-CoV-2 PGR / antigeno teigiamas tyrimas ir nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo praėjo mažiau nei 210 dienų ir (arba) SARS-CoV-2 kiekybinis arba pusiau kiekybinis teigiamas serologinis tyrimas (išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina)
Paskiepytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną schemą* (praėjus 14 dienų po vakcinacijos)
Paskiepytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina sustiprinančia doze**



Visiems sąlytų turėjusiems asmenims bendraujant su kitais asmenimis rekomenduojama dėvėti asmenines apsaugos priemones, stebėti sveikatos būklę, matuoti kūno temperatūrą, laikytis fizinio atstumo nuo kitų asmenų, užtikrinti tinkamą rankų higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketą mažiausiai 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju dienos. Pasirėškus COVID-19 ligai būdingiems simptomams, nedelsiant izoliuoti ir registruotis PGR tyrimo atlikimui.

* suėjus 14 dienų po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinacijos dozės sulieidimo:
 o antra vakcinacijos dozė, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinacijos dozės;
 o viena vakcinacijos dozė, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinacijos dozė;
 o bent viena vakcinacijos dozė, kai vakcina suteikiama asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.

**taikoma, kad asmuo buvo paskiepytas sustiprinančia doze ir tais atvejais, kai asmuo paskiepytas pagal pilną COVID-19 vakcinacijos charakteristikų santraukoje nurodytą skiepijimo schemą ir persirgęs COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai ji patvirtinta teigiamu laboratoriniu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu (nepriklausomai nuo persirgimo ir skiepijimo (ar vakcinacijos dozių ir persirgimo) eitiškumo).

¹ Standartizuotas kiekybinis, pusiau kiekybinis ar kokybinis serologinis anti-S, anti-S1 arba anti-RBD SARS-CoV-2 IgG antikūnų testas, kurio specifiskumas siekia ne mažiau 98 proc. anti-N SARS-CoV-2 IgG turi silpną koreliaciją su viruso neutralizacijos efektu ir šiai rekomendacijai netinkamas.

***Izoliacija būtina iki antikūnų tyrimo rezultato.

**VYTAUTO DIŽIOJO UNIVERSITETO
DARBUOTOJO, SERGANČIO COVID-19 LIGA
APKLAUSOS ANKETA**

ASMENS DUOMENYS	
Vardas, pavardė	
Padalinys, pareigos	
Ligos nustatymo data	
Ar buvote 3 dienų laikotarpyje universitete	
Kolegos su kuriais bendravote 3 dienų laikotarpyje* (vardas, pavardė, telefono Nr. e. paštas)	
Paskutinio skiepo nuo COVID-19 data	
Anketos pildymo data	

*-bendravote iki 2 m. atstumu ilgiau, kaip 15 minučių, tai gali būti 3 sąlyčiai po 5 min. per parą;

-asmuo turėjęs tiesioginį fizinį sąlytį (kontakta) su sergančiuoju (pvz., spaudęs ranką, gėrė arbatą);

-asmuo, turėjęs tiesioginį sąlytį be apsaugos priemonių su užkrėstais COVID-19 sergančiojo kūno skysčiais (pvz., sergantysis pakosėjo į veidą, plikomis rankomis liestos sergančiojo panaudotos vienkartinės nosinės ir pan.);

-asmuo, buvęs uždaroje aplinkoje (pvz., namuose, klasėje, posėdžių salėje, gėrė, kavą/arbata ir pan.) su COVID-19 sergančiu asmeniu.

Anketą būtina pildyti nedelsiant, kai gaunate teigiamą COVID-19 testo atsakymą. Siųsti e. pašto adresais: rita.berzinskiene@vdu.lt, indre.bernotaviciene@vdu.lt

Gali būti prašoma papildomos informacijos, nenurodytos anketoje, apie asmens COVID-19 ligą, ar kontaktavusius asmenis. Duomenys bus surinkti ir saugomi iki tol Universiteto darbų saugos ir sveikatos skyriaus darbuotojų, kol bus perduoti Nacionaliniam visuomenės sveikatos prie Sveikatos apsaugos ministerijos centrui.

**VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
STUDENTO, SERGANČIO COVID-19 LIGA
APKLAUSOS ANKETA**

ASMENS DUOMENYS	
Vardas, pavardė	
Gyvenamosios vietos adresas (pildyti tik asmenims, kurie gyvena VDU bendrabutyje, nurodant bendrabučio ir kambario numerį)	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	
Fakultetas, grupė, kursas	
Ligos nustatymo data	
Ar buvote 3 dienų laikotarpyje universitete	
Kolegos (studentai, dėstytojai) su kuriais artimai bendravote 3 dienų laikotarpyje* (vardas, pavardė, telefono Nr. e. paštas, fakultetas, grupė, kursas)	
Paskutinio skiepo nuo COVID-19 data	
Anketos pildymo data	

*-bendravote iki 2 m. atstumu ilgiau, kaip 15 minučių, tai gali būti 3 sąlyčiai po 5 min. per parą;

-asmuo turėjęs tiesioginį fizinį sąlytį (kontaktą) su sergančiuoju (pvz., spaudęs ranką);

-asmuo, turėjęs tiesioginį sąlytį be apsaugos priemonių su užkrėstais COVID-19 sergančiojo kūno skysčiais (pvz., sergantysis pakosėjo į veidą, plikomis rankomis liestos sergančiojo panaudotos vienkartinės nosinės ir pan.);

-asmuo, buvęs uždaroje aplinkoje (pvz., namuose, klasėje, posėdžių salėje, gėrė kavą/arbatą ir pan.) su COVID-19 sergančiu asmeniu.

Anketą būtina pildyti nedelsiant, kai gaunate teigiamą COVID-19 testo atsakymą. Siųsti e. pašto adresais: rita.berzinskiene@vdu.lt, indre.bernotaviciene@vdu.lt

Gali būti prašoma papildomos informacijos, nenurodytos anketoje, apie asmens COVID-19 ligą, ar kontaktavusius asmenis. Duomenys bus surinkti ir saugomi iki tol Universiteto darbų saugos ir sveikatos skyriaus darbuotojų, kol bus perduoti Nacionaliniam visuomenės sveikatos prie Sveikatos apsaugos ministerijos centrui.