

Tomas Krilavičius
VDU Informatikos fakulteto dekanas

Viešųjų pirkimų komisijai

**PAGRINDIMAS DEL ATSIKAKYMO PIRKTI SPECIALIZUOTĄ MIKROAUTOBUSĄ PER
CPO KATALOGĄ**

2024-05-30

Kaunas

Vytauto Didžiojo universitetas (toliau - PO) 2024 m. planuoja įsigyti Specializuotą mikroautobusą. Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 82 str. 2 d. PO privalo motyvuoti savo spendimą neatlikti pirkimo per CPO. PO atsisako pirkti per CPO, ir grindžia savo atsisakymą šiais motyvais:

1. Specializuotas mikroautobusas įsigijamas jame įrengti mobilią laboratoriją įvairių objektų spektrinėms savybėms tirti lauko sąlygom. Jis bus eksploatuojamas tiek įprastais keliais, tiek bekele, nes pagrindinė specializuoto mikroautobuso funkcija bus nuvykti į miškingas teritorijas ir jose su specializuota įranga atlikti matavimus ir rinkti duomenis. Reikalingas didesnio pravažumo, didelės talpos (talpinantis matavimo įrangą ir miško parametrų matavimo komandas automobilis).
2. Specializuotame autobuse turi būti įrengta galimybė visiškai užtamsinti langus skenavimo proceso metu, įrengta kompiuterizuota darbo vieta bei galimybė naudoti 230 V tinklo įtampą. Turi būti galimybė operatyviai pakeisti keleiviams skirtas sėdynes į PO naudojamų bepiločių orlaivių transportavimo ir jų baterijų pakrovimo įrangą.
3. Specializuotame mikroautobuse (salone) bus montuojama hiperspektrinė kamera, o jo išorėje – lazerinio skenavimo prietaisas, kurie yra jautrūs vibracijoms, todėl reikalinga mikroautobuso pakaba, kuri leistų kuo labiau sugerti važiuojamosios dangos nelygumus (tai geriausiai užtikrina orinė pakaba) ir automatiškai reguliuotųsi pagal važiuojamą dangą, tam, kad būtų galima skenuoti surinktus pavyzdžius kelionės metu, kad šie neprarastų savo savybių:
 - 3.1. CPO negali pasiūlyti padidinto pravažumo (varomo visais keturiais ratais) mikroautobuso, kurio PO reikia tinkamai sumontuoti ir eksploatuoti mokslinių tyrimų įrangą bei planuojamiems darbams vykdyti.
 - 3.2. CPO prekių kataloge siūlomi reikalavimai mikroautobuso pakabai neužtikrina tokio specializuoto mikroautobuso funkcionalumo kokie PO reikalingi.
 - 3.3. CPO prekių kataloge nėra pasiūlomi nestandartiniai specialios mokslinių tyrimų įrangos montavimo ir eksploatavimo priedai.

Padalinio vadovas



Tomas Krilavičius